

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig met richtlijn (EG) nr
1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 1(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam

Locron L liq

RT

Materiaal nummer : 102466

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Gebruikstype : Vlokmiddel
Afvalwaterbehandeling

Relevante geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Gebruikstype : Actieve stof voor cosmetica

Relevante geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel

Industriële sector : Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren
Gebruikstype : Hulpmiddel voor de papierindustrie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de firma

VAT Cleaning Solutions
Muntstraat2
4903 PA Oosterhout
+31162 521287
info@vatgroep.nl | www.vatwebshop.nl

Informatie over de stof / mengsel

Product Stewardship +41 61 716 3401
e-mail: PS.MSDS-Europe@archroma.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+49 69 2222 5285, +33 1 7211 0003 (24 h)

National Poisons Information Centre (NVIC)
+31 30 2748888 24/7 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Ingedeeld onder de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008, nieuwe versie

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering volgens CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008, huidige versie)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 2(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

2.3. Andere gevaren

Geen bijzondere eisen behalve degene die voortvloeien uit de markering.

Bevat geen componenten geïdentificeerd als PBT of vPvB met een gehalte $\geq 0,1 \%$

Bevat geen component waarvan is vastgesteld dat het hormoonontregelende eigenschappen heeft met een gehalte $\geq 0,1 \%$

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Chemische karakterisering :

aqueous solution of aluminum hydroxy chloride, basic, approx. 50 % b.w. $\text{Al}_2(\text{OH})_5\text{Cl} \cdot 2-3 \text{H}_2\text{O}$

Gevaarlijke basisstoffen :

Dialuminium chloride pentahydroxide (aqueous solution)

Concentratie : $\geq 35 - \leq 55 \%$

CAS-nummer : 12042-91-0

EG nummer: 234-933-1

REACH - 01-2119533142-53-0012
registratienummer
volgens Artikel 20(3):

GHS indeling EG

Bijtend voor metalen	Categorie 1	H290
----------------------	-------------	------

De teksten van de H-sets zijn in vak 16 afgedrukt!

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene aanwijzingen :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

na inademen :

Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

na contact met de huid :

Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water.

Waarschuw een arts als irritatie aanhoudt.

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 3(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

na contact met de ogen :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water spoelen en medisch advies inwinnen.

na opname door de mond :

Onmiddellijk arts raadplegen en veiligheidsinformatieblad tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen

Tot nu toe geen symptomen bekend.

Risico's

Geen risico's bekend op dit moment.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling :

Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen :

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke ontledingsproducten worden gevormd zoals:

Hydrogeenchloride

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandbestrijding :

Persluchtadembescherming

Verdere gegevens

Aan hitte blootgestelde vaten met watersproeistraal afkoelen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het product mag niet wegvloeiën in riool, waterstroom of bodem.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 4(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Grotere hoeveelheden wegpompen.
 Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende aanwijzingen :

Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Instructies voor veilige omgang :

Geen bijzondere maatregelen vereist bij opslag en omgang volgens de voorschriften.

Hygienische maatregelen :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Instructies voor bescherming tegen brand en explosie :

Geen speciale maatregelen nodig

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen voor opslagruimten en -vaten :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag :

Vermijd opslag nabij te vermijden stoffen (zie hoofdstuk 10)

Niet samen met levensmiddelen opslaan en vervoeren.

Verdere informatie over de opslagomstandigheden :

- vorstgevoelig - Indien het produkt onder invloed van koude vertroebelt, verdikt of bevroert, moet men het bij kamertemperatuur langzaam ontdooien en korte tijd omroeren. Hierna is het produkt opnieuw bruikbaar.

Niet bij temperaturen hoger dan 50 OC opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen verdere aanbevelingen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Grenswaarden voor blootstelling zijn niet beschikbaar.

DNEL/DMEL waarden

Dialuminium chloride pentahydroxide (aqueous solution)

EG nummer: 234-933-1

CAS-nummer : 12042-91-0

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 5(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Blootstellingsweg	Groep mensen	Blootstellingsduur/effect	Waarde	Opmerkingen
Inademing	Werknemers	Lange termijn - systemische effecten	6,8 mg/m ³	
Inademing	Werknemers	Acute - systemische effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Inademing	Werknemers	Lange termijn-plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Inademing	Werknemers	Acute - plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Werknemers	Lange termijn - systemische effecten	1,94 mg/kg	
Huid	Werknemers	Acute - systemische effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Werknemers	Lange termijn-plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Werknemers	Acute - plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Aanraking met de ogen	Werknemers	Toxiciteit - Plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Inademing	Consumenten	Lange termijn - systemische effecten	1,7 mg/m ³	
Inademing	Consumenten	Acute - systemische effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Inademing	Consumenten	Lange termijn-plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Inademing	Consumenten	Acute - plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Consumenten	Lange termijn - systemische effecten	0,97 mg/kg	
Huid	Consumenten	Acute - systemische effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Consumenten	Lange termijn-plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Huid	Consumenten	Acute - plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Oraal	Consumenten	Lange termijn - systemische effecten	1,2 mg/kg	
Oraal	Consumenten	Acute - systemische effecten		Geen gevaar geïdentificeerd
Aanraking met de ogen	Consumenten	Toxiciteit - Plaatselijke effecten		Geen gevaar geïdentificeerd

PNEC-waarden

Dialuminium chloride pentahydroxide (aqueous solution)

EG nummer: 234-933-1

CAS-nummer : 12042-91-0

Milieukompartiment	Personengroep/duur van de blootstelling/effect	Waarde
Zoetwater	Niet te verwachten blootstelling	
Zeewater	Niet te verwachten blootstelling	
Zoetwater afzetting	Niet te verwachten blootstelling	
Zeeafzetting	Niet te verwachten blootstelling	

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 6(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Rioolwaterbehandelingsinstallatie	Niet te verwachten blootstelling	
Lucht	Niet te verwachten blootstelling	
Bodem	Niet te verwachten blootstelling	
Doorvergiftiging	Niet te verwachten blootstelling	

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Afzuiging ter plaatse is aanbevolen. handwerksafzuiging kan gebruikt worden.

Algemene beschermende maatregelen :

Dampen, aërosol niet inademen.

Nevel niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Ademhalingsbescherming : Bij optreden van aerosolen of dampen, bescherming noodzakelijk.
masker, gecomb. gas/deeltjes filter

Handbescherming : chemicalienbestendige handschoenen
Neem nota van de informatie geleverd door de fabrikant over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, en speciale werkplekomstandigheden (mechanische belasting, aanrakingstijd).

Oogbescherming : Nauw aansluitende veiligheidsstofbril

Lichaamsbescherming : Werkkleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : vloeibaar

Vorm : Vloeistof

Kleur : kleurloos, helder

Geur : reukloos

Geurdrempel : niet beschikbaar

Smeltpunt : niet beschikbaar

Kookpunt : ca. 100 °C
Gebaseerd op het watergehalte.

Ontvlambaarheid : Niet uitgevoerd

Onderste explosiegrens : niet beschikbaar

Bovenste explosiegrens : niet beschikbaar

Flampunt : > 100 °C
De gegevens hebben betrekking op het oplosmiddel.

Ontstekingstemperatuur : niet beschikbaar

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 7(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Zelfontbrandingstemperatuur :	Niet van toepassing
Thermische ontleding :	> 100 °C Methode : thermogravimetrie
SADT	Methode : Geen gegevens beschikbaar.
pH-waarde :	ca. 3,6 (20 °C, 500 g/l)
Viscositeit (kinematisch) :	ca. 7,4 mm ² /s (20 °C) Methode : berekend
Viscositeit (dynamisch) :	ca. 10 mPa.s (20 °C)
Oplosbaarheid in water :	mengbaar
n-octanol/water-verdelingscoëfficiënt (log Pow):	Deze eigenschap is niet van toepassing op mengsels.
Dampdruk :	ca. 2,3 kPa (20 °C) Komt overeen met de dampdruk van water.
Dichtheid :	ca. 1,35 g/cm ³ (20 °C)
Relatieve dichtheid:	ca. 1,35 (20 °C)
Relatieve dampdichtheid betrokken op lucht :	niet beschikbaar
Deeltjesgrootte :	Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

Explosieve eigenschappen :	Explosieven in overeenstemming met de vervoer regelgeving Niet explosief Methode : Oordeel van experts
Brandgetal :	Niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen :	Type van oxiderend effect : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. Methode : Oordeel van experts
Corrosie van metalen	3,1 mm/a Niet geclassificeerd vanwege gegevens die wel is waar overtuigend lijken, maar onvoldoende voor classificatie.
Verdampingssnelheid :	niet beschikbaar
Minimale ontstekingsenergie :	niet beschikbaar
Oppervlaktespanning :	niet beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 8(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

zie paragraaf 10.3. "Kans op gevaarlijke reacties"

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Contact met sterke oxidatiemiddelen, sterke alkaliën, zink en reactieve metalen zoals aluminium en magnesium vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Hydrogeenchloride

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Acute orale toxiciteit :	Acute toxiciteitsschattingen > 5.000 mg/kg Methode : Calculatiemethode
Acute dermale toxiciteit :	Acute toxiciteitsschattingen > 2.000 mg/kg Methode : Calculatiemethode
Acute inhalatieve toxiciteit :	niet beschikbaar
Huidirritatie :	niet beschikbaar
Oogirritatie :	niet beschikbaar
Overgevoeligheid :	niet beschikbaar
Toxiciteit bij herhaaldelijke toediening :	niet beschikbaar
Geentoxiciteit in vitro :	niet beschikbaar
Carcinogeniteit :	niet beschikbaar
Ontwikkelingstoxiciteit / teratogeniteit :	niet beschikbaar
Reproductieve toxiciteit / vruchtbaarheid :	niet beschikbaar

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq
RT

Bladzijde 9(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

**Specifieke
doelorgaantoxiciteit (STOT)
- eenmalige blootstelling :** niet beschikbaar

**Specifieke
doelorgaantoxiciteit (STOT)
- herhaalde blootstelling :** niet beschikbaar

Aspiratiegevaar :
Geen gegevens beschikbaar

Informatie met betrekking tot het bestanddeel : Dialuminium chloride pentahydroxide
(aqueous solution)

Acute orale toxiciteit : LD50 9.187 mg/kg (Rat)
Methode : Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 > 2.000 mg/kg (Rat)
Methode : Richtlijn test OECD 402

Huidirritatie : Geen huidirritatie (Konijn)
Methode : Richtlijn test OECD 404

Oogirritatie : Geen oogirritatie (Konijn)
Methode : Richtlijn test OECD 405

Overgevoeligheid : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid. (Cavia)
Methode : Richtlijn test OECD 406

**Toxiciteit bij herhaaldelijke
toediening :** Toxiciteit bij herhaalde toediening
Toedieningswijze : Oraal
NOAEL : 200 mg/kg (Rat)
LOAEL : 1.000 mg/kg (Rat)
Methode : Richtlijn test OECD 422
Herhaalde dosis toxiciteit (subchronische studie)
Toedieningswijze : Inademing
LOAEL : 0,0153 mg/l (rat (mannel./vrouwel.))
Methode : Richtlijn test OECD 413

Geentoxiciteit in vivo : Mutageniteit (in vivo cytogenetische test op beenmerg van
zoogdieren, chromosoomanalyse)
Muis (NMRI, mannelijk en vrouwelijk)
Oraal
Methode : Richtlijn test OECD 474
negatief

Geentoxiciteit in vitro : Testtype : Ames-test
Metabolische activatie : met en zonder
Resultaat : negatief
Methode : Richtlijn test OECD 471
Read across
Testtype : Genmutatie bij zoogdiercellen
Metabolische activatie : met en zonder
Resultaat : negatief
Methode : Richtlijn test OECD 476
Read across

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 10(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

**Ontwikkelingstoxiciteit /
teratogeniciteit :**

Toepassingsweg : Oraal
NOAEL : 300 mg/kg (Rat)
Informatie afkomstig uit naslagwerken en literatuur.

**Reproductieve toxiciteit /
vruchtbaarheid :**

NOAEL Ouders : 1.000 mg/kg (Rat)
NOAEL F1 : 1.000 mg/kg (Rat)
Methode : Richtlijn test OECD 422

11.2. Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie met betrekking tot het product zelf :

beoordeling met betrekking tot componenten met hormoonontregelende eigenschappen is aan de gang

11.2.2. Overige informatie

Opmerkingen :
geen

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Toxiciteit bij vissen : LC50 > 500 mg/l (Leuciscus idus (Goudwinde))
Methode : Richtlijn test OECD 203

Vistoxiciteit (chronisch) : niet beschikbaar

Toxiciteit bij Daphniae : niet beschikbaar

Daphnia toxiciteit (chronisch): niet beschikbaar

Toxiciteit bij algen : niet beschikbaar

Toxiciteit bij bacterien : EC50 1.000 mg/l
Methode : gistbuistest

Informatie met betrekking tot het bestanddeel : Dialuminium chloride pentahydroxide
(aqueous solution)

Toxiciteit bij vissen : LC50 > 100 mg/l (96 h, Danio rerio (zebravis))
Methode : Richtlijn test OECD 203

Vistoxiciteit (chronisch) : NOEC 13 µg/l (Salmo trutta (forel))
Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 11(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Toxiciteit bij Daphniae :	NOEC > 160 mg/l (48 h, Daphnia magna (grote watervlo)) Methode : OECD testrichtlijn 202 Read across
Daphnia toxiciteit (chronisch):	NOEC 15 mg/l (7 d, Ceriodaphnia spec.) Read across Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens
Toxiciteit bij algen :	EC50 (Groeisnelheid) 14 mg/l (72 h, Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)) Methode : OECD testrichtlijn 201 Read across Geen toxiciteit bij oplosbaarheidsgrens
Toxiciteit bij bacterien :	EC50 > 100 mg/l (3 h, geactiveerd slib van overwegend huishoudelijk afvalwater) Methode : OECD testrichtlijn 209 Read across

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Fysico-chemische elimineerbaarheid : niet beschikbaar

Biologische afbreekbaarheid : niet beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 12(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Bioaccumulatie:

Voor het mengsel als geheel, is geen informatie beschikbaar.
Zijn voor sectie 3. genoemde stoffen relevante informatie beschikbaar, zijn deze hier aangegeven.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Transport en distributie tussen milieu- compartimenten : :

Voor het mengsel als geheel, is geen informatie beschikbaar.
Zijn voor sectie 3. genoemde stoffen relevante informatie beschikbaar, zijn deze hier aangegeven.

Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig met richtlijn (EG) nr
1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 13(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Geen gegevens beschikbaar

Informatie met betrekking tot het bestanddeel : Dialuminium chloride pentahydroxide
(aqueous solution)

De stof is niet als PBT- of als vPvB-stof beschouwd.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Informatie met betrekking tot het product zelf :

beoordeling met betrekking tot componenten met hormoonontregelende eigenschappen is
aan de gang

12.7. Andere schadelijke effecten

Informatie met betrekking tot het product zelf :

Andere ecotoxicologische adviezen :

Voorkom lozing in het milieu.

Produkt bevat geen organisch gebonden halogenen die tot AOX-waarden bijdragen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Produkt :

Met inachtneming van de wettelijke, plaatselijke voorschriften naar een speciale
stortplaats afvoeren.

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 14(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Ongereinigde verpakking :

Overweeg recycling.

Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Elementaire samenstelling

Al; Cl; H; O

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Hoofdstuk 14.1. tot 14,5.

ADR	Geen gevaarlijk materiaal
ADN	Geen gevaarlijk materiaal
RID	Geen gevaarlijk materiaal
IATA	Geen gevaarlijk materiaal
IMDG	Geen gevaarlijk materiaal

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

Zie dit veiligheidsinformatieblad, punt 6 tot en met 8.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Geen bulktransport in overeenstemming met IBC - code.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

ABM Watergevaar categorie (NL)

Categorie: Weinig schadelijk voor in water levende organismen.

Andere voorschriften :

Behalve de in dit hoofdstuk vermelde data / regels hebben we geen verdere informatie over veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor een of meerdere bestanddelen van het hier beschreven preparaat zijn de stofveiligheidsbeoordelingen (CSA) beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

De geldende bedrijfshygiënische en wettelijke voorschriften moeten aangehouden worden. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaringen. Het veiligheidsinformatieblad dient voor de beschrijving van de producten met het oog op de veiligheidseisen. De gegevens beogen niet eigenschappen te garanderen.

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig met richtlijn (EG) nr 1907/2006 zoals gewijzigd

Locron L liq

RT

Bladzijde 15(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

Titels van de gevaren in overeenstemming met paragraaf 3 (H-zinnen) :

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

Legend

ADN	Europese Overeenkomst betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen op binnenwater
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
AOX	Absorbeerbare organische halogenen
CAS	Chemical Abstracts Service
DMEL	Afgeleid minimaal effect niveau (genotoxische stoffen)
DNEL	Afgeleid nul-effect-niveau
EC50	Gemiddelde effectieve concentratie
GHS	Wereldwijd geharmoniseerd systeem
IATA	International Air Transport Association
IMDG	Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over zee
LC50	Dodelijke concentratie, 50%
LD50	Dodelijke dosis, 50%
MARPOL	Internationaal Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging door schepen
NOAEC	Hoogste concentratie zonder significante toename van schadelijke werking
NOAEL	Hoogste dosis zonder significante toename van schadelijke werking
NOEC	Hoogste concentratie zonder waargenomen statistisch significante werking
OEL	Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
PBT	Persistent, bioaccumulerend, toxisch
PEC	Voorspelde concentratie in het milieu
PNEC	Voorspelde concentratie zonder werking op het milieu
REACH	Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen
RID	Internationale regeling voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoorweg
SVHC	Stoffen die van bijzonder belang inzake gevaar zijn
vPvB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

Deze informatie stemt met de huidige stand van onze kennis overeen en heeft tot doel een algemene beschrijving van onze producten en hun mogelijke toepassingen te brengen. ARCHROMA kent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet toe, wat betreft de nauwkeurigheid, de gelijkheid, de hoeveelheid of de aanwezigheid van fouten en neemt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met het opvolgen van de verstrekte inlichtingen. Elke gebruiker van de betrokken producten is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de producten van ARCHROMA en de toepassing die hij ermee wil uitvoeren. Geen enkel element dat in deze informatie wordt geïntegreerd, heeft tot doel om de algemene verkoopvoorwaarden van ARCHROMA te verwijderen die altijd van toepassing zijn, behalve tegengestelde schriftelijke overeenkomst. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten moeten natuurlijk nageleefd worden. Gezien mogelijke veranderingen in onze producten, of wijzigingen van de reglementering en de nationale en internationale wetten, kunnen

**Veiligheidsinformatieblad
overeenkomstig met richtlijn (EG) nr
1907/2006 zoals gewijzigd**

Locron L liq

RT

Bladzijde 16(16)

Stofcode: SXR020934

Datum van herziening: 21.03.2023

Versie : 2 - 10 / NL

Afdrukdatum : 19.03.2024

parameters van onze producten gewijzigd worden. De Veiligheidsinformatiebladen die wijzen op de belangrijkste instructies betreffende de betrokken producten, vooral inzake veiligheid, en die voor elke hantering of de opslag van de producten van ARCHROMA nageleefd moeten worden, worden met de producten overhandigd en zijn eveneens op verzoek beschikbaar. Het is de taak van de gebruiker om voor de hantering en de opslag van elk product tot een herevaluatie van het toepasselijke Veiligheidsinformatieblad over te gaan. Voor elke aanvullende informatie, wordt de gebruiker verzocht om met ARCHROMA contact op te nemen.

